

Professional > Szorowarki automatyczne > Szorowarki kompaktowe > BR 45/22 C Bp Pack



BR 45/22 C Bp Pack

Numer katalogowy: 1.783-460.0

Lekka, poręczna, zwrotna szorowarka prowadzona ręcznie dostępna w wersji bez trakcji jezdnej. Zasilana bateryjnie. Charakteryzuje się wysoką elastycznością zastosowań i prostą, intuicyjną obsługą.

Kierownica, obrotowa głowica walcowa, niewielki ciężar urządzenia oraz brak krępującego ruchu kabla gwarantuje wyjątkową zwrotność i pozwala na swobodne manewrowanie urządzeniem. Szerokość robocza 450 mm. Głowica szorowarki może obracać się o 200 stopni w obu kierunkach. Akumulatory litowo-jonowe o dużej mocy zapewniają żywotność do trzech razy dłuższą niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów ołowianych i są całkowicie bezobsługowe. Zastosowanie innowacyjnego trybu eco!efficiency może jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy i zmniejszyć hałas emitowany przez urządzenie o około 40%. Opcjonalny filtr HEPA filtruje wydychane powietrze umożliwiając pracę w obszarach wrażliwych na higienę.

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza szczotek(mm)	450
Szerokość robocza / odkurzenie(mm)	500
Zbiornik wody: czystej / brudnej(l)	22 / 22
Teoretyczna wydajność powierzchniowa(m ² /h)	1800
Rodzaj baterii	Li-Ion
Zasilanie bateryjne(V/Ah)	25.2 / 42
Czas pracy akumulatora(h)	maks. 2
Czas ładowania akumulatora(h)	ok. 5.7
Zasilanie do ładowarki(V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki(obr./min)	750 - 1050
Nacisk szczotki(g/cm ²)	100 - 150
Poziom ciśnienia akustycznego(dB(A))	66.5
Napięcie(V)	25.2
Dopuszczalna masa całkowita(kg)	70
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	970 x 530 x 1115

WYPOSAŻENIE

- Szczotka walcowa
- System dwóch zbiorników
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Zmienna siła nacisku szczotek
- Kółka transportowe
- Prosta belka ssąca



CECHY I ZALETY

Głowica szorująco - zbierająca z technologią KART, obracająca się w zakresie +/- 200°

- Zapewnia wyjątkową zwrotność maszyny, także w miejscach z dużą ilością mebli i podczas pokonywania zakrętów.
- Szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy. Dając 100% skuteczności szorowania.
- Czyszczenie i odsysanie możliwe również podczas jazdy do tyłu.

Oszczędzający zużycie energii tryb ecoefficiency

- Ograniczenie zużycia energii i wydłużenia czasu pracy nawet o 50%.
- Redukcja emitowanego hałasu o 40%.
- Oszczędność energii przekłada się na ograniczenie śladu węglowego.

Niska waga

- Ok. 35% lżejsza od porównywalnych szorowarek.
- Łatwiejsze przenoszenie.
- Łatwy transport - także w małych pojazdach.

Kierownica regulowana na wysokość

- Ergonomiczna regulacja kierownicy pozwala dostosować jej wysokość do wzrostu operatora.

Szczotki walcowe

- Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
- Znakomicie czyści również chropowate powierzchnie i szczeliny.
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.

W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy

- Bezobsługowe akumulatory, trzykrotnie trwalsze niż tradycyjne.
- Częściowe ładowanie możliwe.
- Bardzo krótki czas ładowania (pełne ładowanie w ciągu 3h / połowa pojemności akumulatora - 1h)

Kompaktowa budowa urządzenia

- Umożliwia odjechanie od ściany pod kątem 90°.
- Łatwa obsługa.

Składana kierownica

- Oszczędność miejsca.
- Nadaj się do również do przewożenia małymi pojazdami.

Wbudowana ładowarka

- Ładowanie akumulatora możliwe w każdej chwili.
- Pełne ładowanie trwa 3 godziny, ładowanie do połowy pojemności baterii - 1 godzinę. Doładowywanie baterii możliwe jest w każdej chwili.
- Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.

Funkcja wstępnego podmiatania

- Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
- Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
- Optymalna praca listwy zbierającej.

ŚRODKI CZYSZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.