

Professional &gt; Odkurzacze &gt; Odkurzacze uniwersalne &gt; Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych &gt; NT 50/1 Tact Te M



## NT 50/1 Tact Te M

Numer katalogowy: 1.148-435.0

**Nowy odkurzacz uniwersalny wyposażony w 50-litrowy zbiornik z certyfikatem do pracy z pyłami klasy L I nowym systemem Tact. Standardowo wyposażony w gniazdo do elektronarzędzi, wąż spustowy i regulowany uchwyt prowadzący.**

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszszym pracującym systemem Tact obsługiwany za pomocą pokrętki. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max. Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkodza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Wejście na wąż ssący zostało przesunięte ze zbiornika na głowicę, co umożliwia znacznie lepsze wykorzystanie jego pojemności. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.

### DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza(l/s)	74
Podciśnienie(mbar/kPa)	273 / 27.3
Pojemność zbiornika(l)	50
Moc znamionowa(W)	maks. 1380
Średnica znamionowa	ID 35
Długość gumowego kabla zasilającego(m)	7.5
Poziom ciśnienia akustycznego(dB(A))	69
Waga bez akcesoriów(kg)	19
Waga z opakowaniem(kg)	24.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	640 x 370 x 1045


## WYPOSAŻENIE

---

- Wąż ssący, 4 m, z kolankiem (elektroprzewodzące)
- Torebka filtracyjna, Fazelina
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy
- System antystatyczny
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa, I
- Czyszczenie filtra, TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
- Materiał zbiornika, Tworzywo sztuczne
- Rura ssąca, 4 m, z kolankiem (elektroprzewodzące)
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, Fazelina
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Płaski filtr falisty
- Uchwyt prowadzący
- Kółko samonastawne z hamulcem, I
- Klasa pyłu, TACT – system automatycznego oczyszczania filtra



## CECHY I ZALETY




### W pełni automatyczne oczyszczanie filtra

Kontrola za pomocą czujnika zapewnia efektywne czyszczenie filtra i przekłada się na stale wysoką siłę ssącą.



### Wydajność filtracji 99,9%

Doskonała zdolność do usuwania drobnego pyłu przekłada się na czyste i bezpieczne miejsce pracy.



### System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami

Efektywna ochrona przed porażeniem.

### Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.

- Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w miejscu jego powstawania.

## ZASTOSOWANIA

- Odkurzacz bezpieczny do odkurzania pyłów klasy M

■

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.