

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody > Klasa kompakt > HDS 9/17-4 CX

## HDS 9/17-4 CX

Numer katalogowy: 1.174-908.0

**Nowa generacja HDS klasy kompakt wyróżnia się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Urządzenia mogą pracować w trybie ecoefficiency, który skutecznie redukuje zużycie paliwa.**





Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkownika. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Dodatkową zaletą jest Servo Control, pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Duże pokrętko obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączenia urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętkiem można ustawić pracę w trybie ecoefficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%. W wyposażeniu bęben na wąż wysokociśnieniowy.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia(l/h)	290 - 900
Ciśnienie robocze(bar/MPa)	30 - 170 / 3 - 17
Temperatura podawanej wody(°C)	min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza(kW)	6.1
Zużycie paliwa(kg/h)	5.6
Kabel zasilający(m)	5
Zbiornik paliwa(l)	15
Waga z akcesoriami(kg)	126.2
Waga z opakowaniem(kg)	135
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	1215 x 650 x 920

## WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca, 1040 mm
- System tłumienia drgań SDS
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wąż wysokociśnieniowy, EASY!Force Advanced
- Dysza power, 1040 mm
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący



## CECHY I ZALETY



### Wydajne

Tryb eco!efficiency - ekonomiczny i przyjazny środowisku.

Obniżone o 20% zużycie paliwa oraz emisja CO<sub>2</sub>.

Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.



### Łatwość użycia

Duże pokrętko obsługowe

Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.

Łatwa wymiana preparatu zapobiegającego osadzeniu się rdzy w urządzeniu.



### Wygodne w przechowywaniu

Schówek na akcesoria

Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX).  
Uchwyt na lancę.

### Niezawodność

- SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.
- Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
- System zmiękczenia wody zabezpiecza węzownicę przed odkładaniem kamienia.

### Mobilność

- Duże koła
- Duże uchwyty na urządzeniu
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki

### Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock

- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

## ZASTOSOWANIA

■ Czyszczenie pojazdów

■ Czyszczenie warsztatów

■ Czyszczenie warsztatów naprawczych

■ Czyszczenie basenów

■ Czyszczenie w procesie produkcji

■ Czyszczenie wyposażenia i maszyn

■ Czyszczenie na zewnątrz

■ Czyszczenie fasad

■ Czyszczenie obiektów sportowych

■ Czyszczenie linii produkcyjnych

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

---

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.