

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa Średnia > HD 6/15 MX Plus



HD 6/15 MX Plus

Numer katalogowy: 1.150-931.0

Nowe, wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna w wersji mobilnej gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę transportu.

Niezawodne i mobilne – nowe urządzenie HD klasy średniej może pracować w pionie, jak i w poziomie. Dzięki dużym kołom transportowym jest mobilne i elastyczne w zastosowaniu. Posiada uchwyty do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Wyposażenie obejmuje m.in. dyszę Power, dyszę rotacyjną i bęben na wąż.

DANE TECHNICZNE


Napięcie(Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia(l/h)	560
Temperatura doprowadzanej wody(°C)	60
Ciśnienie robocze(bar/MPa)	150 / 15
Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)	225 / 22.5
Moc przyłącza(kW)	3.1
Kabel zasilający(m)	5
Doprowadzenie wody	3/4"
Waga z akcesoriami(kg)	31.8
Waga z opakowaniem(kg)	35.9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	400 x 455 x 966

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza rotacyjna
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wąż wysokociśnieniowy, EASY!Force
- Dysza power, 840 mm
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy



CECHY I ZALETY



Wysokiej jakości wyposażenie

Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.

Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem.

Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.



Elastyczność zastosowań

Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.

Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.



Wysoka mobilność

Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.

Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.

Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.

Przemysłana koncepcja przechowywania akcesoriów

- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywanie lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.

Łatwość serwisowania

- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.

Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu

- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

Oszczędność energii

- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty przepływu i ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii

ZASTOSOWANIA

- Idealne dla sektora budownictwo

■

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.