

Home & Garden > Oczyszczacze powietrza > AF 50



AF 50

Numer katalogowy: 1.024-822.0

Oczyszczacz powietrza z laserowym czujnikiem, trybem automatycznym, wyświetlaczem, filtrem H13 oraz aktywnym węglem usuwa z pomieszczeń o powierzchni od 50 do 65 m² patogeny, drobne cząsteczki pyłu i kurzu, alergeny, jak również nieprzyjemne zapachy.

Perfekcyjne oczyszczanie powietrza w dużych pomieszczeniach, pokojach i miejscach pracy: Dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrującemu oczyszczacz powietrza AF 50 usuwa z powietrza alergeny, zanieczyszczenia oraz patogeny. Urządzenie posiada następujące dodatkowe funkcje: Wkład z aktywnym węglem oraz wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM 2,5 w $\mu\text{g}/\text{m}^3$ zawieszzonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu, temperaturę i wilgotność względną. Nasz oczyszczacz powietrza warto także wybrać ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 μm , jak również wysokiej jakości czujnik laserowy w trybie automatycznym. To oznacza, że tryb automatyczny i poziom wydajności są automatycznie dostosowywane do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Poza tym w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i intensywności użytkowania urządzenia, żywotność filtra wynosi około roku.

DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Moc przyłącza(W)	45
Powierzchnia pomieszczenia(m ²)	50
Przepustowość powietrza(m ³ /h)	maks. 520
Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek(μm)	0.3 μm >= 99.95 %
Waga bez akcesoriów(kg)	9.3
Waga z opakowaniem(kg)	10.4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	290 x 290 x 580
--	* Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwiają uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.

WYPOSAŻENIE

■ Podwójny system filtrujący	■ Wskaźnik wymiany filtra
■ Wyświetlanie jakości powietrza	■ Wskaźnik temperatury
■ Obsługa urządzenia z funkcją dotykową	■ Tryb automatyczny
■ Tryb nocny	■ Funkcja blokowania
■ Funkcja timer	


CECHY I ZALETY



Filtr High Protect 13

Nowy filtr H13 usuwa patogeny i aerozole.

Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.



System podwójnego wlotu powietrza

Dzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.



Kolorowy wyświetlacz

Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące temperatury, wilgotności, jakości powietrza oraz stanu filtra i urządzenia.

Cicha praca urządzenia

Tryb automatyczny

- W trybie automatycznym czujnik kontroluje pracę urządzenia i dostosowuje jego wydajność do jakości powietrza.

ZASTOSOWANIA

- W pomieszczeniach urządzenie oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń, patogenów i nieprzyjemnych zapachów

-

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.