

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa Średnia > HD 7/14-4 M



## HD 7/14-4 M

Numer katalogowy: 1.524-930.0

Urządzenie wysokociśnieniowe klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań. Klienci przemysłowi, z branży transportowej oraz budowlanej mogą teraz korzystać z mocnych i solidnych maszyn kompaktowych.

Niezawodny i solidny będący jednocześnie łatwy w użyciu. Klasa średnia HD nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Gwarantuje również przestrzeń do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych można uzyskać szybko i łatwo.

### DANE TECHNICZNE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Napięcie(Ph/V/Hz)                  | 1 / 230 / 50    |
| Wydajność tłoczenia(l/h)           | 700             |
| Temperatura doprowadzanej wody(°C) | 60              |
| Ciśnienie robocze(bar/MPa)         | 140 / 14        |
| Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)      | 210 / 21        |
| Moc przyłącza(kW)                  | 3.4             |
| Kabel zasilający(m)                | 5               |
| Doprowadzenie wody                 | 3/4"            |
| Waga z akcesoriami(kg)             | 37              |
| Waga z opakowaniem(kg)             | 40.4            |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)   | 400 x 455 x 700 |

## WYPOSAŻENIE

---

■ Pistolet spryskujący, EASY!Force

■ Lanca spryskująca, 840 mm


■ Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

■ Wąż wysokociśnieniowy, EASY!Force

■ Dysza power, 840 mm



## CECHY I ZALETY



### Wysokiej jakości wyposażenie

Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.

Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.



### Elastyczność zastosowań

Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.

Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.



### Wysoka mobilność

Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.

Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.

Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.

### Przemysłana koncepcja przechowywania akcesoriów

- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywanie lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.

### Łatwość serwisowania

- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.

### Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu

- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

### Oszczędność energii

- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty przepływu i ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii

## ZASTOSOWANIA

- Idealne dla sektora budownictwo

■

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.