

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa Średnia > HD 8/18-4 M Plus



## HD 8/18-4 M Plus

Numer katalogowy: 1.524-972.0

Urządzenie wysokociśnieniowe klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań. Klienci przemysłowi, z branży transportowej oraz budowlanej mogą teraz korzystać z mocnych i solidnych maszyn kompaktowych.

Niezawodny i solidny będący jednocześnie łatwy w użyciu. Klasa średnia HD nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Gwarantuje również przestrzeń do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych można uzyskać szybko i łatwo.

### DANE TECHNICZNE


Napięcie(Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia(l/h)	380 - 760
Temperatura doprowadzanej wody(°C)	60
Ciśnienie robocze(bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)	270 / 27
Moc przyłącza(kW)	4.6
Kabel zasilający(m)	5
Doprowadzenie wody	3/4"
Waga z akcesoriami(kg)	41
Waga z opakowaniem(kg)	44.4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	400 x 455 x 700

## WYPOSAŻENIE


- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza rotacyjna
- Servo Control
- Wąż wysokociśnieniowy, EASY!Force
- Dysza power, 840 mm
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia



reddot award 2018  
winner



## CECHY I ZALETY



### Wysokiej jakości wyposażenie

Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.


Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.



### Wysoka mobilność

Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.

Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych. Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.



### Łatwość serwisowania

Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia. Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.

### Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu

- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

### Oszczędność energii

- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty przepływu i ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii

### Elastyczność zastosowań

- Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
- Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.

### Przemysłowa koncepcja przechowywania akcesoriów

- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.

## ZASTOSOWANIA

- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.

■

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.