

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Z silnikiem spalinowym > HD 6/15 G Classic

HD 6/15 G Classic

Numer katalogowy: 1.187-010.0

Kompaktowe i przenośne urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 G Classic bez podgrzewania wody z silnikiem benzynowym i niezawodną pompą korbowodową. Idealnie sprawdzi się w przypadku przestrzeni komunalnych, w budownictwie oraz przemyśle.

Kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher HD 6/15 G Classic bez podgrzewania wody, to idealny wybór dla osób, które dopiero rozpoczynają użytkowanie urządzeń z silnikiem benzynowym. Urządzenie jest bardzo łatwe do transportowania w samochodzie i z powodzeniem umożliwi realizację nawet najbardziej wymagających zadań w zakresie czyszczenia, np.: na budowie, czy w przestrzeni komunalnej. Urządzenie oferuje możliwość wykorzystywania ciśnienia roboczego o wartości do 150 bar, a także zostało wyposażone w wytrzymałą pompę korbowodową i wydajność tłoczenia 600 litrów na godzinę. Przyjazną obsługę dla użytkownika zapewnia zintegrowany silnik benzynowy (EU STAGE V) umożliwiający działanie urządzenia niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, pompowane koła, które gwarantują niezbędną mobilność w miejscu użytkowania, jak również ergonomiczny uchwyt do łatwego transportowania, a także praktyczne miejsce na akcesoria. Ważne części urządzenia są łatwo dostępne w przypadku konieczności wykonania przeglądu, a także skutecznie zabezpieczone przez zawory termostatyczne i bezpieczeństwa. Stabilna rama HD 6/15 G Classic wykonana ze stali także zapobiega zewnętrznym oraz mechanicznym uszkodzeniom. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.




DANE TECHNICZNE

Wydajność tłoczenia(l/h)	600
Ciśnienie robocze(bar/MPa)	150 / 15
Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)	200 / 20
Doprowadzenie wody	R 3/4"
Rodzaj napędu	Benzyna
Rodzaj silnika	G200FA
Liczba jednocześnie korzystających użytkowników	1
Mobilność	Wysoki
Waga z akcesoriami(kg)	42.5
Waga z opakowaniem(kg)	43.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	878 x 538 x 702

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, Standard
- Dysza power
- Pompa korbowa z ceramicznymi tłokami
- Wąż wysokociśnieniowy, Standard
- Rama ochronna



CECHY I ZALETY



Niezależność

Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania.
Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V.
Wygodny, ręczny rozruch.



Wysoka mobilność

Duże pompowane koła wygodne w trudnym terenie.
Kompaktowe i niewielkich rozmiarów urządzenie jest bardzo łatwe w manewrowaniu na ograniczonych obszarach.
Mieści się do samochodu.



Solidne i wytrzymałe urządzenie

Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
Zawór termiczny do ochrony pompy przed przegrzaniem w obiegowym trybie pracy.
Pompa korbowa z ceramicznymi tłokami

Możliwość przechowywania akcesoriów

- Uchwyt na przewód elektryczny i schowek na akcesoria do łatwego przechowywania i transportu.
- Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie węża.

ZASTOSOWANIA

- Budownictwo

- Idealne dla sektora budownictwo

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.