

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Z silnikiem spalinowym > HD 8/23 G Classic

HD 8/23 G Classic

Numer katalogowy: 1.187-012.0

Urządzenie działające niezależnie od dostępu do sieci elektrycznej, mobilne, o dużej mocy: urządzenie wysokociśnieniowe HD 8/23 G Classic, bez podgrzewania wody zostało wyposażone w niezawodną pompę korbowodową i silnik spalinowy. Jest dedykowane do wymagających zastosowań w budownictwie oraz przestrzeniach komunalnych.

Place budowy, parki i pozostałe, oddalone miejsca użytkowania: wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania niezbędnych do realizacji wymagających zadań związanych z czyszczeniem, doskonale sprawdzi się nasze urządzenie wysokociśnieniowe HD 8/23 G Classic bez podgrzewania wody, które zostało wyposażone w silnik spalinowy zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Dzięki wydajności tłoczenia 800 litrów wody na godzinę, ciśnieniu robocznemu 230 bar, jak również niezawodnej pompie korbowodowej, urządzenie idealnie sprawdzi się w przypadku nawet wyjątkowo trudnych zadań w zakresie czyszczenia. HD 8/23 G Classic jest wyjątkowo przyjazne w obsłudze, mobilne, a także proste do transportowania w samochodzie, dzięki ergonomicznemu uchwytowi, praktycznemu schowkowi na akcesoria, kompaktowym wymiarom, jak również kołom odpornym na przebicie. Ponadto, urządzenie zachwyca łatwo dostępnymi komponentami, które są skutecznie zabezpieczone przez duży filtr wodny oraz zawór termiczny. Urządzenie zostało wyposażone w solidną rurową ramę, która zapobiega mechanicznym uszkodzeniom. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.




DANE TECHNICZNE

Wydajność tłoczenia(l/h)	800
Ciśnienie robocze(bar/MPa)	230 / 23
Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)	280 / 28
Doprowadzenie wody	3/4"
Rodzaj napędu	Benzyna
Rodzaj silnika	G300FA
Liczba jednocześnie korzystających użytkowników	1
Mobilność	Wysoki
Waga z akcesoriami(kg)	50.9
Waga z opakowaniem(kg)	59
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	878 x 538 x 702

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, Standard
- Dysza power
- Pompa korbowa z ceramicznymi tłokami
- Wąż wysokociśnieniowy, Standard
- Rama ochronna
- Filtr wody



CECHY I ZALETY



Niezależność

Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania.
Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V.
Wygodny, ręczny rozruch.



Wysoka mobilność

Koła odporne na przebicie.
Kompaktowe i niewielkich rozmiarów urządzenie jest bardzo łatwe w manewrowaniu na ograniczonych obszarach.
Mieści się do samochodu.



Solidne i wytrzymałe urządzenie

Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.
Pompa korbowa z ceramicznymi tłokami

Możliwość przechowywania akcesoriów

- Uchwyt na przewód elektryczny i schowek na akcesoria do łatwego przechowywania i transportu.
- Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie węża.

ŚRODKI CZYSZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.