

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa specjalistyczna > HD 10/25-4 Cage Plus



## HD 10/25-4 Cage Plus

Numer katalogowy: 1.353-902.0

**Urządzenie przeznaczone do pracy w szczególnie trudnych warunkach. Mocna rama ze stali szlachetnej skutecznie chroni urządzenie przed mechanicznym uszkodzeniem.**

HD 10/25-4 Cage Plus doskonale sprawdza się w budownictwie. Nawet najbardziej zabrudzone fasady, samochody ciężarowe czy maszyny budowlane nie stanowią wyzwania dla tego niezawodnego i wyjątkowo mocnego urządzenia. Dzięki wydatkowi wody na poziomie 1000 l/h z łatwością usuwa uciążliwe zabrudzenia z bardzo dużych powierzchni. Stalowa, nierdzewna rama skutecznie chroni urządzenie przed mechanicznym uszkodzeniem i umożliwia bezpieczną pracę w trudnych warunkach. Jednocześnie brak obudowy umożliwia dostęp do wszystkich podzespołów i ułatwia serwisowanie. Duży filtr wstępny skutecznie chroni pompę przed uszkodzeniem przez znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia korzystnie wpływając na żywotność urządzenia. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced, 10 metrowy wąż wysokociśnieniowy, dysza Power oraz dysza rotacyjna. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

## DANE TECHNICZNE

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Napięcie(Ph/V/Hz)                  | 3 / 400 / 50         |
| Wydajność tłoczenia(l/h)           | 1000                 |
| Temperatura doprowadzanej wody(°C) | 60                   |
| Ciśnienie robocze(bar/MPa)         | maks. 250 / maks. 25 |
| Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)      | 273 / 27.3           |
| Moc przyłącza(kW)                  | 9.2                  |
| Waga z akcesoriami(kg)             | 67.5                 |
| Waga z opakowaniem(kg)             | 77.4                 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)   | 547 x 543 x 1104     |

## WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej, 1050 mm
- Dysza power, 1050 mm
- Dysza rotacyjna
- Praca ze środkiem czyszczącym
- Automagiczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Lanca wysokociśnieniowa



## CECHY I ZALETY



### Malowana proszkowa rama.

Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie węża.  
Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem



### Duży filtr wody

Zabezpiecza pompę przed zassaniem zanieczyszczeń.  
Proste w użyciu, łatwe w czyszczeniu.



### Mocne i trwałe

Trójtłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą.  
4-biegunowy, chłodzony wodą silnik elektryczny.  
Pompa wyposażona w ceramiczne tłoki i mosiężną głowicę.

### Urządzenie przyjazne użytkownikowi

- Dobry dostęp do wszystkich ważnych z punktu widzenia serwisu komponentów.
- Duże koła z pneumatycznymi oponami, idealne do nierównych nawierzchni.

## ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej

■

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.