

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa kompakt > HD 5/17 CX Plus



HD 5/17 CX Plus

Numer katalogowy: 1.520-942.0

Urządzenie ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wagę doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczna jest wysoka mobilność i elastyczność. Może pracować w pozycji pionowej jak i poziomej.


W linii HD kompakt główny nacisk położono na zmniejszenie wymiarów oraz wagę urządzenia. Urządzenie ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wagę może pracować wszędzie tam gdzie trudno dotrzeć, lub często trzeba pracować w różnych miejscach. Dodatkowo uchwyty dają możliwość transportu urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem. Urządzenie może pracować w pozycji pionowej i poziomej. Mosiężna głowica pompy oraz automatyczny system redukujący ciśnienie wpływają na wydłużenie żywotności urządzenia. Duży filtr wody zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się w wodzie. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force z obrotową lancą, 15 m wąż wysokociśnieniowy, dysza trójstopniowa manualna, dysza rotacyjna i bęben na wąż. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia(l/h)	480
Temperatura doprowadzanej wody(°C)	60
Ciśnienie robocze(bar/MPa)	170 / 17
Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)	200 / 20
Moc przyłącza(kW)	3
Kabel zasilający(m)	5
Rozmiar dyszy(mm)	27
Doprowadzenie wody	3/4"
Waga z akcesoriami(kg)	27.9
Waga z opakowaniem(kg)	30.8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	380 x 370 x 930

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, EASY!Force
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°), 840 mm
- Dysza rotacyjna
- Bęben na wąż
- Praca ze środkiem czyszczącym, Zasysanie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, Zasysanie



1-2 h



EASY!Force



EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

CECHY I ZALETY



Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock

Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.



Mobilność

Zintegrowany uchwyt na froncie urządzenia ułatwia jego przemieszczanie i transport. Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku. Kompaktowy design. Zintegrowany uchwyt na froncie urządzenia ułatwia jego przemieszczanie i transport. Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku. Kompaktowy design.



Elastyczność

Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej. Koła zamontowane pod niewielkim kątem zapewniają większą stabilność urządzenia. Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania. Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej. Koła zamontowane pod niewielkim kątem zapewniają większą stabilność urządzenia. Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania.

Jakość

- Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Głowica cylindra wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
- Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Głowica cylindra wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.

Uchwyty na wyposażenie w obudowie

- Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5)
- Praktyczna podstawka pod dysze.
- Gumowy pas służący do mocowania węża wysokociśnieniowego.
- Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5)
- Praktyczna podstawka pod dysze.
- Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX).

Mobilność

Elastyczność

Uchwyty na wyposażenie w obudowie

Jakość

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.