

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa kompakt > HD 6/13 C Plus + FR Classic



## HD 6/13 C Plus + FR Classic

Numer katalogowy: 1.520-953.0

**Urządzenia z nowej linii HD kompakt dzięki zmniejszeniu wymiarów oraz wagi mogą pracować wszędzie tam gdzie konieczna jest wysoka mobilność i elastyczność.**


W nowej linii HD kompakt główny nacisk położono na zmniejszenie wymiarów oraz wagę urządzenia. Urządzenie ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wagę może pracować wszędzie tam gdzie trudno dotrzeć, lub często trzeba pracować w różnych miejscach. Dodatkowe uchwyty dają możliwość transportu urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem. Urządzenie może pracować w pozycji pionowej i poziomej. Mosiężna głowica pompy oraz automatyczny system redukujący ciśnienie wpływają na wydłużenie żywotności urządzenia. Duży filtr wody zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się w wodzie. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy Easy!Force z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy, dysza trójstopniowa manualna i dysza rotacyjna. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. W zestawie przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR Classic, która pozwala uzyskać wydajność powierzchniową do 10 razy większą od uzyskiwanej metodami tradycyjnymi. Obudowa z tworzywa sztucznego zapobiega rozpryskiwaniu wody.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia(l/h)	590
Temperatura doprowadzanej wody(°C)	do 60
Ciśnienie robocze(bar/MPa)	130 / 13
Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)	190 / 19
Moc przyłącza(kW)	2.9
Kabel zasilający(m)	5
Rozmiar dyszy(mm)	38
Doprowadzenie wody	3/4"
Waga z akcesoriami(kg)	28.4
Waga z opakowaniem(kg)	31.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	380 x 360 x 930

## WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, EASY!Force
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°), 840 mm
- Dysza rotacyjna
- Praca ze środkiem czyszczącym
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich



## CECHY I ZALETY



### **Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock**

Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwałe i wytrzymałe.



### **Mobilność**

Zintegrowany uchwyt na froncie urządzenia ułatwia jego przemieszczanie i transport. Teleskopowy uchwyt może być łatwo złożony za naciśnięciem przycisku. Kompaktowy design.



### **Elastyczność**

Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej. Koła zamontowane pod niewielkim kątem zapewniają większą stabilność urządzenia. Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania.

### **Jakość**

- Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Głowica cylindra wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.

### **Uchwyty na wyposażenie w obudowie**

- Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5)
- Praktyczna podstawka pod dysze.
- Gumowy pas służący do mocowania węża wysokociśnieniowego.

## ŚRODKI CZYSZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.