

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Z silnikiem spalinowym > HD 9/23 G



HD 9/23 G

Numer katalogowy: 1.187-906.0

Urządzenie wysokociśnieniowe zasilane spalinowo przeznaczone jest do prac czyszczących w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.

Urządzenie z silnikiem benzynowym Honda oraz odpornymi na przebicie kołami. Może zasysać wodę z zewnętrznych źródeł. Posiada Servo Control – pierścień, który umożliwia czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, który łączy w sobie zalety szybko-złącza (szybkość połączenia) i połączenia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). System pozwala 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

Wydażność tłoczenia(l/h)	400 - 930
Ciśnienie robocze(bar/MPa)	40 - do 230 / 4 - do 23
Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)	270 / 27
Doprowadzenie wody	1"
Rodzaj napędu	Benzyna
Producent silnika	Honda
Rodzaj silnika	GX 390
Liczba jednocześnie korzystających użytkowników	1
Mobilność	wózek
Waga z akcesoriami(kg)	75.5
Waga z opakowaniem(kg)	82.8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	866 x 722 x 1146

WYPOSAŻENIE

■ Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced

■ Dysza power

■ Praca ze środkiem czyszczącym, Zasysanie

■ Wąż wysokociśnieniowy, EASY!Force Advanced

■ Bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu

■ Servo Control, Zasysanie



2-3 h



SERVO CONTROL



FLAT FREE TIRES



EASY!Force



ANTI-TWIST



5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE



1 x 360°

EASY!Lock



E-FUEL

CECHY I ZALETY



Praca urządzenia niezależna od dostępu do sieci elektrycznej.

Wyposażone w niezawodny silnik Honda lub Yanmar może być wykorzystywane w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Funkcja zasysania wody.



Łatwa obsługa

Ergonomicznie zaprojektowana rama urządzenia ułatwia jego transport. Możliwość przechowywania akcesoriów na urządzeniu. Koła odporne na przebicie.



Wszecstronne urządzenie

Opcjonalna rama z punktami kotwiczenia - możliwość podnoszenia przez dźwig. Opcjonalny zestaw do montażu bębna na wąż. Przenośna wersja urządzenia z rurową ramą (HD 728 B)

Do najtrudniejszych prac

- Wytrzymała rama zaprojektowana pod kątem użytkowania w trudnych warunkach.
- Duży filtr wody zabezpiecza pompę.
- Zawór termiczny do ochrony pompy przed przegrzaniem w obiegowym trybie pracy.

ZASTOSOWANIA

■ Budownictwo

■ Przemysł

■ Rolnictwo

■ Firmy czyszczące

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.