

Professional > Odkurzacze > Odkurzacze uniwersalne > Odkurzacze specjalistyczne > NT 611 Mwf



NT 611 Mwf

Numer katalogowy: 1.146-601.0

Specjalistyczny odkurzacz zaprojektowany z myślą o potrzebach straży pożarnej. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą i przeznaczony jest do zbierania dużych ilości brudnej wody.

Odkurzacz umożliwia ciągłe zasysanie i przepompowywanie wody po akcjach gaśniczych lub z zalanych pomieszczeń (np. podczas usuwania skutków powodzi). Spełnia niezbędne wymogi bezpieczeństwa (automatyczny wyłącznik Fi przy kablu zasilającym). Został wyposażony w specjalny filtr do wody, który chroni turbinę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie. Wszystkie złącza w odkurzaczu są dopasowane do złącza GEKA-C stosowanego przez straż pożarną. Odkurzacz posiada też możliwość zbierania suchych zanieczyszczeń po wyposażeniu ich w odpowiedni do tego celu filtr. Specjalny zestaw dla straży pożarnej zawiera: wąż ssący olejoodporny (4m), metalową ssawę podłogową i złącze GEKA-C z zaworem odcinającym. NT 611 MWF jest zabezpieczony przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie i szkodliwym działaniem pyłu (wtyczka IP68). Wyłącznik różnicowo-prądowy zapobiega porażeniu prądem elektrycznym.

DANE TECHNICZNE

Napięcie(V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza(l/s)	57
Podciśnienie(mbar/kPa)	235 / 23.5
Pojemność zbiornika(l)	55
Moc znamionowa(W)	maks. 2350
Maksymalny pobór mocy pompy odprowadzającej(W)	800
Średnica znamionowa	ID 40
Długość przewodu zasilającego(m)	10
Poziom ciśnienia akustycznego(dB(A))	63
Waga bez akcesoriów(kg)	23
Waga z opakowaniem(kg)	33.4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	570 x 430 x 860

WYPOSAŻENIE

■ Wąż ssący, 4 m, z kolankiem	■ Rura ssąca, 4 m, z kolankiem
■ Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 370 mm, Aluminium	■ Ssawka szczelinowa, 370 mm, Aluminium
■ Filtr większych zanieczyszczeń	■ Torebka filtracyjna
■ Wąż spustowy (olejoodporny)	■ Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
■ Materiał zbiornika, Tworzywo sztuczne	■ System Clip do łączenia węży, Tworzywo sztuczne
■ Łatwo demontowana pompa do wody brudnej	■ Hamulec postojowy
■ Listwa odbojowa	■ Uchwyt prowadzący
■ Klasa bezpieczeństwa, I	■ Bezobrotowa turbina, I

CECHY I ZALETY



Zintegrowany filtr dużych zanieczyszczeń chroni pompę

Chroni pompę brudnej wody przed zablokowaniem przez kamienie, liście czy kawałki drewna.



Zintegrowana pompa brudnej wody

Umożliwia ciągłe zasysanie i przepompowywanie wody.



Zintegrowany filtr dużych zanieczyszczeń chroni turbinę

Chroni turbinę przed uszkodzeniem przez duże zanieczyszczenia i małe cząstki.

Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Mocny zderzak.

ZASTOSOWANIA

- Do usuwania dużych ilości wody podczas akcji gaśniczych

-

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.