

Professional &gt; Odkurzacze &gt; Odkurzacze uniwersalne &gt; Klasa Ap &gt; NT 22/1 Ap Bp L



## NT 22/1 Ap Bp L

Numer katalogowy: 1.528-130.0

**Kompaktowy i wszechstronny akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho do wymagających zastosowań w miejscach bez zewnętrznego źródła zasilania.**

**Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.**

Opracowany do odkurzania cieczy, grubych zanieczyszczeń i drobnego pyłu nasz akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 22/1 Ap Bp zaskakuje wysoką siłą ssania w miejscach, w których brakuje zewnętrznego źródła zasilania. Urządzenie jest przeznaczone do pracy z akumulatorami Kärcher Battery Power+, które – podobnie jak kompatybilna ładowarka – nie są częścią zestawu i należy je zakupić oddzielnie. Nowe akumulatory zapewniają długi czas pracy odkurzacza i są skutecznie chronione przed czynnikami zewnętrznymi dzięki pokrywie w urządzeniu. Kompaktowe wymiary i niska masa odkurzacza NT 22/1 Ap Bp ułatwiają transport i przenoszenie odkurzacza oraz umożliwiają jego używanie w ciasnych przestrzeniach i mocno uczęszczanych obszarach. Urządzenie jest wyposażone w oszczędzający miejsce płaski filtr falisty oraz elektroniczny system wyłączający silnik po przekroczeniu w zbiorniku maksymalnego poziomu zasysanej wody. Płaski design głowicy odkurzacza sprawia, że można na niej stawiać np. skrzynkę z narzędziami.

## DANE TECHNICZNE

Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika(l)	22
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Poziom ciśnienia akustycznego(dB(A))	70
Wydatek powietrza(l/s)	57
Podciśnienie(mbar/kPa)	152 / 15.2
Moc znamionowa(W)	maks. 575
Średnica znamionowa	ID 35
Ilość potrzebnych akumulatorów(szt.)	1
Wydażność powierzchniowa na jednym ładowaniu(m <sup>2</sup> )	ok. 150 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu(min)	maks. 31 (7,5 Ah) / maks. 24 (6,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%(min)	58 / 81
Moc znamionowa(A)	6
Zasilanie do ładowarki(V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów(kg)	8.8
Waga z opakowaniem(kg)	11.1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	401 x 372 x 499

## WYPOSAŻENIE

- Wersja, Nie zawiera akumulatora
- Wąż ssący, Nie zawiera akumulatora
- Rura ssąca, 2 szt., 0.5 m, 35 mm, Tworzywo sztuczne
- Torebka filtracyjna, 2 szt., 0.5 m, 35 mm, Tworzywo sztuczne
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 300 mm
- Ssawka szczelinowa, 300 mm
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Płaski filtr falisty
- Klasa bezpieczeństwa, III



