



## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

Numer katalogowy: 1.667-286.0

**Odkurzacz z systemem TACT<sup>2</sup>. Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.**

Odkurzacz został wyposażony w system antystatyczny z uziemieniem ssawek i rur ssących, węży i kolanka w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych mogących powstać podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu. Może pracować z węzami ssącymi o średnicach: 40, 60 mm. Doskonale sprawdzi się w branży motoryzacyjnej i budowlanej oraz szeroko rozumianym przemyśle. Dwie turbiny gwarantują wysoką siłę ssącą. Każda z nich zaopatrzona jest w system TACT, dzięki czemu odkurzacz jest w stanie usunąć do 1000 kg drobnego pyłu (klasy A) z wykorzystaniem jednego filtra. Płaski falisty filtr Eco jest przystosowany zarówno do zbierania bardzo drobnego pyłu klasy M jak i wody. Dzięki swojej budowie posiada bardzo dużą powierzchnię filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. System automatycznego czyszczenia filtra TACT2, co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy. W wyposażeniu wąż spustowy ułatwiający wylanie wody ze zbiornika wprost do kratki ściekowej. Odkurzacz posiada 65 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza(l/s)	2 x 74
Podciśnienie(mbar/kPa)	254 / 25.4
Pojemność zbiornika(l)	65
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa(W)	maks. 2760
Średnica znamionowa	ID 40
Długość przewodu zasilającego(m)	10
Poziom ciśnienia akustycznego(dB(A))	73
Waga bez akcesoriów(kg)	24.5
Waga z opakowaniem(kg)	31.3
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	575 x 490 x 880

## WYPOSAŻENIE

■ Wąż ssący, 4 m, elektrycznie przewodzący	■ Rura ssąca, 4 m, elektrycznie przewodzący
■ Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 360 mm	■ Ssawka szczelinowa, 360 mm
■ Wąż spustowy (olejoodporny)	■ Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
■ System antystatyczny	■ System filtracji ECO
■ Płaski filtr falisty, Papier	■ Czyszczenie filtra, Papier
■ Listwa odbojowa	■ Uchwyt prowadzący
■ Klasa bezpieczeństwa, I	■ Kółko samonastawne z hamulcem, I

## CECHY I ZALETY




### Łatwy w transporcie

Regulowany uchwyt ułatwia transport odkurzacza.



### Wygodne przechowywanie akcesoriów

Dysza podłogowa może być łatwo zamocowana na odkurzaczu.



### System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact<sup>2</sup>

System co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy.

Ciągły przepływ powietrza jest zachowany.

Odkurzacze jest w stanie usunąć do 1000 kg drobnego pyłu (klasy A) z wykorzystaniem jednego filtra.

### Praktyczne w przechowywaniu

- Na obudowie odkurzacza znajduje się duża podręczna półka na narzędzia czy akcesoria.

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.