

Professional > Odkurzacze > Odkurzacze uniwersalne > Klasa Tact > NT 65/2 Tact² Tc

NT 65/2 Tact² Tc

Numer katalogowy: 1.667-287.0

Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

Płaski falisty filtr PES wykonany został z materiału odpornego na butwienie. Jest przystosowany do zbierania drobnego pyłu klasy M oraz wody. Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. Dzięki wózkowi z wychylnie zamontowanym zbiornikiem wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługująca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. Odkurzacz posiada 65 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego. System Tact² gwarantuje zachowanie stałego przepływu powietrza utrzymując siłę ssącą na jednakowo wysokim poziomie nawet podczas odkurzania wyjątkowo dużych ilości drobnego pyłu oraz przy stosowaniu rur o średnicy 60 mm. Ten innowacyjny system pozwala też na znaczne wydłużenie żywności filtra głównego.

DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza(l/s)	2 x 74
Podciśnienie(mbar/kPa)	254 / 25.4
Pojemność zbiornika(l)	65
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa(W)	maks. 2760
Średnica znamionowa	ID 40
Długość przewodu zasilającego(m)	10
Poziłom ciśnienia akustycznego(dB(A))	73
Waga bez akcesoriów(kg)	27.5
Waga z opakowaniem(kg)	35.4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	685 x 560 x 905

WYPOSAŻENIE

■ Wąż ssący, 4 m, z kolankiem	■ Rura ssąca, 4 m, z kolankiem
■ Torebka filtracyjna, 1 szt., Papier	■ Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 1 szt., Papier
■ Ssawka szczelinowa	■ Wąż spustowy (olejoodporny)
■ Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy	■ System antystatyczny
■ System filtracji ECO	■ Płaski filtr falisty
■ Wychylnie zamontowanie zbiornika na ramie wózka	■ Czyszczenie filtra
■ Listwa odbojowa	■ Uchwyt prowadzący
■ Klasa bezpieczeństwa, II	■ Kółko samonastawne z hamulcem, II

CECHY I ZALETY




Wózek z wychylnie zamontowanym zbiornikiem.

Zbiornik jest przymocowany do wózka.



Wszystko "pod ręką"

Łatwy do opróżnienia.



Wygodne uchwyty na rury ssące i ssawkę podłogową.

Łatwy dostęp ze wszystkich stron. Możliwość przechowywania rury ssącej oraz przewodu zasilającego na odkurzaczu.

Spust wody

- Pokrywa pozostaje szczelnie zamknięta do momentu opróżnienia płynnej zawartości odkurzacza.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.