

Professional > Odkurzacze > Odkurzacze uniwersalne > Klasa Tact > NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc

## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc

Numer katalogowy: 1.667-289.0

**Odkurzacz z systemem TACT<sup>2</sup>. Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.**

Płaski falisty filtr PES wykonany został z materiału odpornego na butwienie. Jest przystosowany do zbierania drobnego pyłu klasy M oraz wody. Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. Dzięki wózkowi z wychylnie zamontowanym zbiornikiem wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługująca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. Odkurzacz posiada 65 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego. Odkurzacz posiada 75 litrowy zbiornik ze stali szlachetnej. System Tact<sup>2</sup> gwarantuje zachowanie stałego przepływu powietrza utrzymując siłę ssącą na jednakowo wysokim poziomie nawet podczas odkurzania wyjątkowo dużych ilości drobnego pyłu oraz przy stosowaniu rur o średnicy 60 mm. Ten innowacyjny system pozwala też na znaczne wydłużenie żywności filtra głównego.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza(l/s)	2 x 74
Podciśnienie(mbar/kPa)	254 / 25.4
Pojemność zbiornika(l)	75
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Moc znamionowa(W)	maks. 2760
Średnica znamionowa	ID 40
Długość przewodu zasilającego(m)	10
Poziom ciśnienia akustycznego(dB(A))	73
Waga bez akcesoriów(kg)	29
Waga z opakowaniem(kg)	36.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	685 x 560 x 920

## WYPOSAŻENIE

■ Wąż ssący, 4 m, z kolankiem	■ Rura ssąca, 4 m, z kolankiem
■ Torebka filtracyjna, 1 szt., Papier	■ Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 1 szt., Papier
■ Ssawka szczelinowa	■ Wąż spustowy (olejoodporny)
■ Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy	■ System antystatyczny
■ System filtracji ECO	■ Zbiornik ze stali szlachetnej
■ Płaski filtr falisty, PES	■ Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka, PES
■ Czyszczenie filtra, System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact <sup>2</sup>	■ Listwa odbojowa, System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact <sup>2</sup>
■ Uchwyt prowadzący	■ Klasa bezpieczeństwa
■ Kółko samonastawne z hamulcem	



## CECHY I ZALETY



### **Wózek z wychylnie zamontowanym zbiornikiem.**

Zbiornik jest przymocowany do wózka.



### **Spust wody**

Pokrywa pozostaje szczelnie zamknięta do momentu opróżnienia płynnej zawartości odkurzacza.



### **Wygodne uchwyty na rury ssące i ssawkę podłogową.**

Łatwy dostęp ze wszystkich stron. Możliwość przechowywania rury ssącej oraz przewodu zasilającego na odkurzaczu.

### **Łatwe opróżnianie zbiornika.**

- Wystarczy odchylić i opróżnić zbiornik.
- Stabilny podczas opróżniania zawartości.

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.